


**HERMES ITALIA**  
- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA: 31-01-19

QUADRI ELETTRICI DI CONTROLLO  
E AUTOMAZIONE


**CAMPO DI APPLICAZIONE:** ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI BORDO  
MACCHINA SECONDO NORMA CEI EN 60204-1.



**HERMES ITALIA**  
- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA: 31-01-19

QUADRI ELETTRICI SPECIALI PER IL CONTROLLO DI SISTEMI  
COMPLESSI DI PROTEZIONI ASSERVITE A MICRO DI BLOCCO  
COMPLETI DI PROSPETTO SINOTTICO

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** CONTROLLO DI SISTEMI COMPLESSI DI PROTEZIONI  
E DISPOSITIVI DI SICUREZZA SU MACCHINE ED IMPIANTI INDUSTRIALI.



**HERMES ITALIA**  
- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA: 31-01-19


MODULO DI SICUREZZA A 2 CANALI  
CAT. 4 NORMA UNI – EN 13849-1

Tipo MOD. SIC 06

- CAMPO DI APPLICAZIONE:**
- CONTROLLO FUNZIONI DI SICUREZZA
  - CONTROLLO CIRCUITO DI ARRESTO
  - CONTROLLO ANTIELUSIONE SICUREZZA




**CAMPO DI APPLICAZIONE:** AZIONAMENTI A DUE MANI CON REQUISITO DI CONTEMPORANEITA'.



|          |                          | H (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) |
|----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Art. 280 | FUNZIONAMENTO PNEUMATICO | 110    | 380    | 480    | 94     |
| Art. 290 | FUNZIONAMENTO ELETTRICO  | 110    | 380    | 480    | 94     |

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** BARRA DI EMERGENZA FUNZIONANTE PER COMPRESSIONE COME DISPOSITIVO DI BLOCCO DI FACILE ED IMMEDIATO AZIONAMENTO IN CASO DI PERICOLO, DOTATA DI ATTUATORI ELETTRICI DI CATEGORIA 3 SECONDO UNI EN ISO 13849-1:2016 COMPLETA DI MODULO DI MONITIRAGGIO E DI CONTROLLO.




| TIPO          | H (mm) | A (mm) | L (mm) |
|---------------|--------|--------|--------|
| Art. 399/1000 | 35     | 18     | 1000   |
| Art. 399/1500 | 35     | 18     | 1500   |
| Art. 399/1700 | 35     | 18     | 1700   |
| Art. 399/2000 | 35     | 18     | 2000   |

**HERMES ITALIA**  
- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA: 31-01-19

LAMPADA DI SICUREZZA SCHERMATA  
PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI  
Mod. HERMAC Art. 40

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** ILLUMINAZIONE MACCHINE UTENSILI E OPERATRICI.



| Tipo    | Misura | A (mm) | B (mm) | Potenza (W) | Alimentazione (V) | Stagnicità |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-------------------|------------|
| Art. 40 | UNICA  | 440    | 430    | 5 LED       | 24                | IP65       |

**HERMES ITALIA**  
- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA: 31-01-19

DISPOSITIVO CONTRO GLI AZIONAMENTI  
ACCIDENTALI DI LEVE DI COMANDO  
Cod. 31 / 32

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** LEVE DI INNESTO TORNI, FRESATRICI, STOZZATRICI, RETTIFICHE, LIMATRICI, ED OGNI ALTRA APPLICAZIONE CHE RICHIEDA IL BLOCCO DI UNA LEVA AZIONANTE UN MOVIMENTO PERICOLOSO.




| TIPO | FUNZIONE                                   |
|------|--|
| BES  | BLOCCO ELETTRICOMAGNETICO PER LEVA SINGOLA |
| BED  | BLOCCO ELETTRICOMAGNETICO PER LEVA DOPPIA  |

**HERMES ITALIA**  
- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA: 31-01-19

CHIAVE AUTOESPELENTE DI SICUREZZA  
PER MANDRINI  
Cod. 37

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** MANDRINI DI TORNII, FRESATRICI, STOZZATRICI, RETTIFICHE, ED OGNI ALTRA MACCHINA DOTATA DI MANDRINO CHE RICHIEDA L'USO DI UNA CHIAVE PER IL SERRAGGIO.




| TIPO       | MISURA | mm. x mm. | M / F |
|------------|--------|-----------|-------|
| Cod. 37-9  | 9      | 9 x 9     | M     |
| Cod. 37-10 | 10     | 10 x 10   | M     |
| Cod. 37-11 | 11     | 11 x 11   | M     |
| Cod. 37-12 | 12     | 12 x 12   | M     |
| Cod. 37-13 | 13     | 13 x 13   | M     |
| Cod. 37-14 | 14     | 14 x 14   | M     |

**HERMES ITALIA**  
- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA: 31-01-19

FIORETTO PER ASPORTAZIONE TRUCIOLI  
PER MACCHINE UTENSILI  
Cod. 38

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** ASPORTAZIONE TRUCIOLI MACCHINE UTENSILI.




| <b>TIPO</b> | <b>MISURA</b> | <b>mm.</b> |
|-------------|---------------|------------|
| Cod. 38     | UNICA         | 400        |

**HERMES ITALIA**  
- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA: 31-01-19

SCHERMO TRASPARENTE CON ATTACCO MAGNETICO  
E BRACCIO FLESSIBILE  
Cod. 49

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** RIPARO CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE E TRUCIOLI, ADATTO PER OGNI TIPO DI MACCHINA UTENSILE, ORIENTABILE IN QUALSIASI POSIZIONE, DOTATO DI ATTACCO MAGNETICO.



| TIPO    | MISURA  | mm. x mm. |
|---------|---------|-----------|
| Cod. 49 | a) x b) | 300 x 200 |

**HERMES ITALIA**  
**- ADEGUAMENTI DI**  
MELEGNANO  
DATA: 31-01-19

PEDALE DI COMANDO ELETTRICO / PNEUMATICO

Cod. 657


**CAMPO DI APPLICAZIONE:** COMANDO PER MACCHINE UTENSILI E OPERATRICI.



| <b>TIPO</b> | <b>ALIMENTAZIONE</b> | <b>CONTATTI</b> |
|-------------|----------------------|-----------------|
| Cod. 657    | ELETTRICA            | 1 N.A. / 1 N.C. |
| Cod. 657    | PNEUMATICA           | SERVOVALVOLA    |

|   |  |
|---|--|
| <b>HERMES ITALIA</b><br>- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl<br>MELEGNANO<br>DATA: 31-01-19 | PEDANE MODULARI componibili, in polipropilene<br>ANTITRUCIOLO, ANTIOLIO, ANTISCIVOLO<br>ISOLANTI (FINO A 3000V)<br>Cod. 57 |
|---|--|

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** ZONE DI STAZIONAMENTO OPERATORE E DI PASSAGGIO PER MACCHINE UTENSILI - IMPIANTI.



| TIPO    | MISURA       | mm.            |
|---------|--------------|----------------|
| Cod. 57 | a) x b) x h) | 500 x 500 x 25 |

**HERMES ITALIA**  
- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA: 31-01-19

GRUPPO MOBILE DI ASPIRAZIONE ED ABBATTIMENTO  
DI SOSTANZE NOCIVE AERODISPERSE MEDIANTE  
SISTEMA ELETTROSTATICO A CELLE IONIZZANTI  
Mod. 261

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** ASPIRAZIONE ED ABBATTIMENTO FUMI DI  
SALDATURA – VAPORI - SOSTANZE NOCIVE AERODISPERSE.




| TIPO         | L x P x H<br>(mm.) | PESO<br>(Kg) | POTENZA<br>(HP) | PORTATA<br>(mc/h) | BRACCIO<br>(mm.) |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Mod. DSC 1.3 | 720x815x820        | 98           | 1,5             | 1350              | 3300             |

**HERMES ITALIA**  
- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA: 31-01-19

PANNELLATURE DI SEGREGAZIONE

Serie P S

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** - GRANDI MACCHINE  
- ISOLE DI LAVORO  
- REPARTI  
- PASSI D'UOMO




**HERMES ITALIA**  
- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA : 31-01-19

BARRIERA MOBILE FONOISOLANTE

Cod. 952

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** INSONORIZZAZIONE DI MACCHINARI O POSTAZIONI DI LAVORO, CON POSSIBILITA' DI VARIARE VELOCEMENTE LA CONFIGURAZIONE DI LAY-OUT.




| TIPO | SPESSORE<br>mm. x mm. | DIMENSIONI<br>mm.(L) x mm.(H) |
|------|-----------------------|-------------------------------|
| 225  | 80                    | 2000 x 2500                   |
| 330  | 80                    | 3000 x 3000                   |
|      | A richiesta           | A richiesta                   |

# HERMES ITALIA

- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA : 31-01-19

## PROTEZIONE PER MANDRINO TORNIO ART. 35




| Quote in mm. | D   | H   | L   | A   | B  | C  |
|--------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| ART. 35.3    | 300 | 200 | 450 | 155 | 50 | 50 |
| ART. 35.4    | 400 | 250 | 450 | 155 | 50 | 50 |
| ART. 35.5    | 500 | 300 | 660 | 155 | 50 | 50 |
| ART. 35.6    | 600 | 350 | 660 | 155 | 50 | 50 |
| ART. 35.7    | 700 | 350 | 660 | 155 | 50 | 50 |

# HERMES ITALIA

- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA : 31-01-19

## PROTEZIONE PER CARRO TORNIO ART. 34




| Quote in mm. | A   | B   | C   | E   | F   | H   | L   |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ART. 34.1    | 270 | 600 | 140 | 600 | 370 | 380 | 350 |
| ART. 34.2    | 270 | 600 | 140 | 900 | 570 | 380 | 550 |


# HERMES ITALIA

- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA : 31-01-19

## PROTEZIONI SU BARRE ROTANTI PER TORNIO ART. 55



| Quote in mm.  | A max | B   | C   |
|---------------|-------|-----|-----|
| LT 160 / 1200 | 1200  | 160 | 100 |
| LT 160 / 2000 | 2000  | 160 | 100 |
| LT 160 / 3000 | 3000  | 160 | 100 |



Protezione mobile contro la proiezione di schegge e trucioli in acciaio, con supporti a terra, dotata di pannellatura in materiale trasparente antiurto ( Art. 75 DPR 547/55 )

| TIPO    | a) mm. | b) mm. | c) mm. |
|---------|--------|--------|--------|
| 52 / 24 | 2000   | 700    | 1500   |
| 52 / 22 | 1250   | 700    | 1500   |
| 52 / 34 | 2000   | 1000   | 1800   |
| 52 / 32 | 1250   | 1000   | 1800   |

# HERMES ITALIA

- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl

MELEGNANO


DATA : 31-01-19

PROTEZIONE PER RETTIFICATRICI

PROTEZIONE PER FRESATRICI

PROTEZIONE PER PRESSE

ART. 199




| Quote in mm. | A max | H    | L   | S   |
|--------------|-------|------|-----|-----|
| ART. 199.1   |       | 600  | 400 | 200 |
| ART. 199.2   |       | 800  | 600 | 300 |
| ART. 199.3   |       | 1000 | 800 | 400 |

# HERMES ITALIA

- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA : 31-01-19

## PROTEZIONE PER MANDRINO FRESATRICE ART. 142



| Quote in mm. | A   | B   | C   | D   | E   | F  | G   | H   | L   | M   |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| ART. 142.3   | 350 | 100 | 100 | 300 | 100 | 80 | 130 | 200 | 450 | 340 |
| ART. 142.4   | 500 | 100 | 100 | 400 | 100 | 80 | 130 | 250 | 450 | 440 |
| ART. 142.5   | 600 | 100 | 100 | 500 | 100 | 80 | 130 | 300 | 660 | 540 |

# HERMES ITALIA


- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl

MELEGNANO

DATA : 31-01-19

## PROTEZIONE PER TAVOLA FRESATRICE

ART. 143




| Quote in mm. | a)   | b)  | h)  |
|--------------|------|-----|-----|
| ART.143.4    | 1000 | 500 | 400 |
| ART.143.5    | 1500 | 700 | 500 |
| ART.143.6    | 2000 | 900 | 600 |

# HERMES ITALIA


- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA : 31-01-19

PROTEZIONI AD ALA PER FRESATRICE AD ASSE ORIZZONTALE  
PROTEZIONI AD ALA PER SEGNETTO ALTERNATIVO  
PROTEZIONI AD ALA PER ALESATRICE  
ART. 145



| Quote in mm. | A    | H   | L    |
|--------------|------|-----|------|
| ART. 145.4   | 480  | 300 | 400  |
| ART. 145.6   | 660  | 350 | 600  |
| ART. 145.8   | 860  | 350 | 800  |
| ART. 145.10  | 1060 | 600 | 1000 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>HERMES ITALIA</b><br/> - ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl<br/> MELEGNANO<br/> DATA : 31-01-19</p> | <p>PROTEZIONE FRONTALE PER<br/> PRESSA IDRAULICA<br/> ART. 355</p> | <p>PROTEZIONE POSTERIORE PER<br/> PRESSA IDRAULICA<br/> ART. 358</p> |
|---|--|--|




| QUOTE IN mm. |           | A | B    | C   | D | E   | F   |
|--------------|-----------|---|------|-----|---|-----|-----|
| ART. 355.4   | ART.358.4 |   | 800  | 100 |   | 100 | 400 |
| ART. 355.6   | ART.358.6 |   | 1000 | 100 |   | 100 | 600 |
| ART. 355.8   | ART.358.8 |   | 1200 | 100 |   | 100 | 800 |

# HERMES ITALIA

- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA : 31-01-19

## PROTEZIONE PER STOZZATRICE ART. 181





| Quote in mm. | A   | B   | C   | D   | H    | L    |
|--------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| ART. 181.1   | 400 | 160 | 200 | 140 | 500  | 660  |
| ART. 181.2   | 600 | 210 | 300 | 140 | 600  | 860  |
| ART. 181.3   | 800 | 310 | 400 | 140 | 1000 | 1060 |

**HERMES ITALIA**

- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA : 31-01-19

**PROTEZIONE PER MANDRINO  
TRAPANO A COLONNA  
ART. 92**

**PROTEZIONE PER MANDRINO  
TRAPANO RADIALE  
ART. 109**


**ART. 92****ART. 109**

| Quote in mm. | A   | B   | C   | D  | E  | F  | H   | H1  | L   | M       |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
| ART. 92      | 155 | 180 | 100 | 55 | 60 | 75 | 160 | /   | 500 | /       |
| ART. 109     | 155 | 180 | 100 | 55 | /  | 95 | /   | 260 | 500 | 120/220 |

# HERMES ITALIA

- ADEGUAMENTI DI SICUREZZA Srl  
MELEGNANO  
DATA : 31-01-19

## SCHERMO PER MOLA ART. 121



| Quote in mm. | B   | H   | L   |
|--------------|-----|-----|-----|
| ART. 121.1   | 400 | 200 | 300 |